

Teknik Pengelolaan Hama Ulat grayak *Spodoptera frugiperda*

Serangan hama ulat grayak biasa maupun ulat grayak jenis *Spodoptera frugiperda* pada tanaman jagung milik petani di Sumatera Utara (Sumut) masih juga berlanjut.

TEKNIK PENGENDALIAN ULAT GRAYAK (*Spodoptera frugiperda*) PADA TANAMAN JAGUNG



- ✓ Lakukan Pengamatan intensif
- ✓ Lakukan Penanaman dengan Metode Tumpangsari (Jagung dan Ubi Jalar)
- ✓ Lakukan Penanaman Refugia
- ✓ Tahap Awal Pengumpulan Kelompok Telur, Larva dan Pupa kemudian Dimusnahkan
- ✓ Lakukan Gerakan Pengendalian dengan Insektisida Kimia

- ✓ Aplikasi Insektisida agar dilakukan dengan Prinsip 6 Tepat, Yaitu : Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Dosis/Konsentrasi, Tepat Aplikasi, Tepat Waktu dan Tepat Mutu
- ✓ Aplikasi Diupayakan langsung Pada Titik Tumbuh Tanaman
- ✓ Bahan Aktif Pestisida yang Direkomendasikan Adalah Abamektin benzoat, Diantraniliprol atau Tiametoksam
- ✓ Jangan Gunakan Herbisida



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Pengamatan OPT
2°9'6", 98°57'42", 1170,5m, 353°
24 Sep 2019 10.56.51



pengamatan keliling OPT Jagung
2,01559, 99,34317, 830,0m
24 Sep 2019 08.21.14





Monitoring OPT jagung, di kec. Sipahutar, Tap. Utara, SUMUT.
2°5'3", 99°1'0", 1137,6m, 114°
01/10/2019 11:38:15

